

# INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU STANISŁAWÓW

STANISŁAWÓW dz.nr ew.2416/6, 2418, 2416/3 - lipiec 2014 r.

| L.p. | GATUNEK<br>(nazwa polska) | GATUNEK<br>(nazwa łacińska) | ILOŚĆ<br>szt. | OBWÓD<br>PNIA<br>na w.130cm<br>cm | WYSOKOŚĆ<br>m | ROZPIĘTOŚĆ<br>KORONY<br>m | CHARAKTERYSTYKA<br>oraz<br>ZAKRES NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRAC                                                                                               |
|------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 129                               | 11            | 6                         | Posusz 30%, pień rozwidlony na wys. 3 m, korona w linii energetycznej, odciąć konar od strony linii energetycznej.                                            |
| 2.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 73                                | 11            | 4                         | Posusz 10%, jeden pień, korona statyczna.                                                                                                                     |
| 3.   | Dąb szypułkowy            | <i>Quercus robur</i>        | 1             | 280                               | 20            | 15                        | Posusz 15%, cenny starodrzew w wieku ponad 100 lat, korona rozłożysta statyczna, konieczne cięcia pielęgnacyjne, kabel leżący na konarach - zmienić przebieg. |
| 4.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 55                                | 7             | 3                         | Młode drzewo, stan dobry.                                                                                                                                     |
| 5.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 60, 66                            | 8             | 5                         | Pień rozwidlony na 1 m, odciąć boczny konar.                                                                                                                  |
| 6.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 73, 109                           | 15            | 7                         | Pierwsze rozwidlenie nad ziemią, drugie na 1,5 m., odciąć dolny konar, posusz 5%.                                                                             |
| 7.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 48                                | 7             | 3                         | Młode drzewo, lekko pochylona, wykonać cięcia pielęgnacyjne.                                                                                                  |
| 8.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 73                                | 11            | 4                         | Posusz 5%, prześwietlić koronę.                                                                                                                               |
| 9.   | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 101, 86                           | 16            | 7                         | Posusz 10%, rozwidlenie na wys. 1 m., odciąć boczną odnogę znad drogi i konar wchodzący w koronę sąsiedniej lipy.                                             |
| 10.  | Lipa drobnolistna         | <i>Tilia cordata</i>        | 1             | 41                                | 5             | 3                         | Rozwidlenie na 1,5 m., wyprowadzić jeden pień.                                                                                                                |

|     |                               |                             |   |        |     |     |                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 26     | 3   | 1,5 | Cięcie pielęgnacyjne.                                                                                                        |
| 12. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 96     | 15  | 8   | Posusz 5%, korona statyczna, prześwietlić koronę, cięcia pielęgnacyjne.                                                      |
| 13. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 105    | 16  | 8   | Prześwietlić koronę, cięcia pielęgnacyjne.                                                                                   |
| 14. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 84     | 5   | 3   | Posusz 30%. Pień uszkodzony, ubytek wgłębny - DO USUNIĘCIA                                                                   |
| 15. | Żywopłot: Karagana syberyjska | <i>Caragana arborescens</i> | - | -      | -   | -   | Zły stan fitosanitarny - DO USUNIĘCIA                                                                                        |
| 16. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 76     | 2,5 | 1   | Ogłowiona, rozległe uszkodzenie pnia - DO USUNIĘCIA                                                                          |
| 17. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 128    | 4   | 2   | Drzewo w pasie drogowym, ogłowione - wyprowadzić koronę.                                                                     |
| 18. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 81, 94 | 5   | 3   | Drzewo w pasie drogowym. Trzy przewodniki, ogłowiona, wyprowadzić koronę pod linią energetyczną.                             |
| 19. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 93     | 8   | 6   | Drzewo w pasie drogowym. Posusz 10%, wyrównać nieprawidłowo wykonane cięcia, wyprowadzić koronę pod linią energetyczną.      |
| 20. | Żywotnik zachodni             | <i>Thuja occidentalis</i>   | 1 | -      | 1,4 | 1,5 | Ładny krzew - wyrównać pokrój i zagęścić.                                                                                    |
| 21. | Żywotnik zachodni             | <i>Thuja occidentalis</i>   | 1 | -      | 2,5 | 2,5 | Ładny krzew - wyrównać pokrój i zagęścić.                                                                                    |
| 22. | Spiraea van Houtte'a          | <i>Tawuła van Houtte'a</i>  | - | -      | 1,2 | 3   | Grupa krzewów - odmłodzić.                                                                                                   |
| 23. | Żywopłot Liguster pospolity   | <i>Ligustrum vulgare</i>    | - | -      | 1,2 | -   | Zły stan fitosanitarny - DO USUNIĘCIA ze względów kompozycyjnych                                                             |
| 24. | Głóg jednoszyjkowy            | <i>Crataegus monogyna</i>   | - | 8 - 30 | 3,5 | 3   | Wielopięny - cięcie zagęszczające i formujące.                                                                               |
| 25. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 91     | 12  | 6   | Posusz 10 %. Drzewo w pasie drogowym, połamane gałęzie, wyprowadzić koronę pod linią energetyczną.                           |
| 26. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 136    | 16  | 10  | Posusz 10%. Drzewo w pasie drogowym. Pień rozwidlony na wys.1,5 m., odciąć odnogę wrosniętą w latarnię i linię energetyczną. |
| 27. | Lipa drobnolistna             | <i>Tilia cordata</i>        | 1 | 66, 69 | 6   | 5   | Drzewo w pasie drogowym. Dwa pnie od podstawy, usunąć odnogę od strony linii energetycznej,                                  |

|     |                      |                                |   |                    |     |       |                                                                                                      |
|-----|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                |   |                    |     |       | wyprowadzić koronę.                                                                                  |
| 28. | Spiraea van Houtte'a | Tawuła van Houtte'a            | - | -                  | 1,2 | 3     | Krzew do odmłodzenia.                                                                                |
| 29. | Jałowiec sabiński    | Juniperus sabina               | 2 | -                  | 1   | 5 - 8 | Dwie grupy krzewów iglastych do pozostawienia. wykonać cięcie odmładzające, oczyścić z posuszu.      |
| 30. | Wierzba płacząca     | Salix alba 'Tristis'           | 1 | 158                | 22  | 16    | Posusz 10%, pień rozwidlony na wys. 4 m., korona równomierna, malownicza.                            |
| 31. | Żywotnik zachodni    | Thuja occidentalis 'Aurescens' | 1 | 75                 | 8   | 2     | Pień lekko pochylony w kierunku przystanku, stan dobry.                                              |
| 32. | Żywotnik zachodni    | Thuja occidentalis             | 1 | 83                 | 10  | 2,5   | Posusz 15%, wykonać cięcie zagęszczające, oczyścić z posuszu. Boczną odnogę o obwodzie 69 cm usunąć. |
| 33. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 65, 49             | 5   | 4     | Dwa pnie od wys.0,5 m, liczne uszkodzenia<br>- DO USUNIĘCIA                                          |
| 34. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 34, 43, 41, 49, 34 | 6   | 6     | Wielopienny, zły stan fitosanitarny, uszkodzenie w podstawie - DO USUNIĘCIA                          |
| 35. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 53, 56, 61         | 8   | 6     | Posusz 10 %. Forma wielopienna, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia - DO USUNIĘCIA                   |
| 36. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 68, 77, 75, 51     | 8   | 6     | Posusz 10 %. Forma wielopienna, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia - DO USUNIĘCIA                   |
| 37. | Porzeczka alpejska   | Ribes alpinum                  | 1 | -                  | -   | -     | Fragmenty żywopłotu w złym stanie fitosanitarnym<br>- DO USUNIĘCIA                                   |
| 38. | Jałowiec sabiński    | Juniperus sabina               | 1 | -                  | 1,4 | -     | Grupa krzewów iglastych do pozostawienia. wykonać cięcie odmładzające, oczyścić z posuszu.           |
| 39. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 45                 | 4   | 2     | Posusz 30%, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia pnia,<br>- DO USUNIĘCIA                              |
| 40. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 52                 | 4   | 2     | Posusz 30%, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia pnia,<br>- DO USUNIĘCIA                              |
| 41. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 40                 | 4   | 2     | Posusz 30%, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia pnia,<br>- DO USUNIĘCIA                              |
| 42. | Jarząb pospolity     | Sorbus aucuparia               | 1 | 37                 | 4   | 2     | Posusz 50%, zły stan fitosanitarny, uszkodzenia pnia,<br>- DO USUNIĘCIA                              |
| 43. | Świerk kłujący       | Picea pungens                  | 1 | 138                | 18  | 8     | Posusz 10% w dolnych partiach korony. Atrakcyjny pokrój.                                             |
| 44. | Świerk kłujący       | Picea pungens                  | 1 | 142                | 18  | 8     | Posusz 10% w dolnych partiach korony. Atrakcyjny pokrój.                                             |

|     |                                                           |                                                                                |   |                |     |     |                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | Świerk biały                                              | <i>Picea glauca</i> 'Conica'                                                   | 1 | -              | 1,5 | 1,2 | Pojedyncze nasadzenie w centrum zieleńca<br>- DO USUNIĘCIA ze względów kompozycyjnych.      |
| 46. | Irga pozioma,<br>Barwinek pospolity<br>Trzmielina Fortuna | <i>Cotoneaster horizont.</i><br><i>Vinca minor</i><br><i>Euonymus fortunei</i> | - | -              | -   | -   | Okrywa wielogatunkowa na zieleńcu centralnym.                                               |
| 47. | Grusza pospolita                                          | <i>Pyrus communis</i>                                                          | 1 | 88             | 8   | 5   | Posusz 30%. DO USUNIĘCIA ze względów kompozycyjnych.                                        |
| 48. | Klon platanolistny                                        | <i>Acer platanoides</i>                                                        | 1 | 114, 194       | 16  | 8   | Ładna korona, z powodu uszkodzenia w podstawie usunąć mniejszą odnogę, prześwietlić koronę. |
| 49. | Świerk zwyczajny                                          | <i>Picea abies</i>                                                             | 1 | 140            | 18  | 8   | Posusz 20%, prosty pień, ładny pokrój.                                                      |
| 50. | Lipa drobnolistna                                         | <i>Tilia cordata</i>                                                           | 1 | 95, 98         | 15  | 8   | Dwa pnie, posusz 10%, prześwietlić koronę.                                                  |
| 51. | Lipa drobnolistna                                         | <i>Tilia cordata</i>                                                           | 1 | 92, 87,<br>135 | 16  | 8   | 4 przewodniki od wys. 1 m. Posusz 10%, korona statyczna -prześwietlić koronę                |
| 52. | Lipa drobnolistna                                         | <i>Tilia cordata</i>                                                           | 1 | 74, 128        | 15  | 8   | Posusz 15%, pień rozwidlony na 1,1 m, prześwietlić, poprawić statykę                        |
| 53. | Lipa drobnolistna                                         | <i>Tilia cordata</i>                                                           | 1 | 115, 110       | 16  | 8   | Posusz 10%, pień rozwidlony na wys. 1 m., prześwietlić, poprawić statykę, poprawić cięcia.  |
| 54. | Świerk zwyczajny                                          | <i>Picea abies</i>                                                             | 1 | 116            | 18  | 8   | Posusz 15 %, równomierna korona.                                                            |
| 55. | Jarząb pospolity                                          | <i>Sorbus aucuparia</i>                                                        | 1 | 36, 55         | 6   | 4   | Posusz 30%, 2 pnie od podstawy, zły stan fitosanitarny.<br>- DO USUNIĘCIA                   |
| 56. | Jarząb pospolity                                          | <i>Sorbus aucuparia</i>                                                        | 1 | 44, 40         | 5   | 4   | Posusz 30%, 2 pnie od podstawy, zły stan fitosanitarny.<br>- DO USUNIĘCIA                   |
| 57. | Klon platanolistny                                        | <i>Acer platanoides</i>                                                        | 1 | 73             | 8   | 6   | Posusz 10%, atrakcyjna korona.                                                              |
| 58. | Żywopłot:<br>Karagana syberyjska                          | <i>Caragana arborescens</i>                                                    | 1 | -              | -   | -   | Zły stan fitosanitarny - DO USUNIĘCIA                                                       |
| 59. | Żywopłot<br>Ligustr pospolity                             | <i>Ligustrum vulgare</i>                                                       | 1 | -              | -   | -   | Zły stan fitosanitarny - DO USUNIĘCIA                                                       |
| 60. | Tawuła wierzbolistna                                      | <i>Spirea salicifolia</i>                                                      | 1 | -              | -   | -   | Pojedyncze krzewy posadzone w rzędzie, przycięte na wysokość 30 cm - do przesadzenia.       |