

Gmina Stanisławów: „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 541569-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.

Adres strony internetowej (url): bip.stanislawow.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIiOŚ.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest: - Budowa parkingu na 15 miejsc postojowych, wykonanie wygrozdzenia śmietnika, wymiana bram wjazdowych i furtek (od strony ul. Lipowej), - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, - Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, - Rozbiórka istniejącego (starego) budynku Przedszkola, - Rozbiórka istniejącego placu zabaw. Zagospodarowanie terenu: 1. Budowa parkingu na 15 miejsc postojowych, w tym: - 14 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 5,0 m x 2,5 m dla samochodów osobowych; - 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej do parkowania prostopadłego o wymiarach 5,0 m x 3,6 m dla samochodów osobowych; - drogę wewnętrzną, stanowiącą dojazd do projektowanych miejsc postojowych o szerokości jezdni od 5,50 m do 6,35 m. Zgodnie z wytycznymi projektowania dróg przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni dojazdowych i miejsc postojowych: - kostka betonowa brukowa - 8 cm - podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 25 cm - warstwa

filtracyjna z piasku - 15 cm Materiały konstrukcyjne: - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102/1997; - krawężnik i betonowe – dwuwarstwowe, wibroprasowane; - kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa. 2. Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego w wysokości 1620,00mm na cokole systemowym betonowym prefabrykowanym wysokości 20cm wraz z furtką panelową dostosowaną do wysokości ogrodzenia, montowaną na słupkach stalowych, szerokość przejścia 110cm, co stanowi wyгородzenie śmietnika. 3. Wymiana 2 bram wjazdowych wraz z furtkami od strony ul. Lipowej Szerokość bram: 500cm, wysokość: 1620,00mm. UWAGA: Z uwagi na pozostawienie istniejącego ogrodzenia, bramy i furtki należy wycenić w sposób umożliwiający dopasowanie ich do istniejącego ogrodzenia. 4. Budowa placu zabaw: W pierwszej strefie zaproponowano urządzenie służące zabawie i integracji najmłodszych dzieci, pozwalające na wspinanie się, zjeżdżanie, czołganie, chowanie się, zabawy manualne, odgrywanie ról i odpoczywanie. W drugiej strefie umieszczono dwa bujaki i karuzelę- urządzenia odpowiednie dla zarówno najmłodszych jak i starszych dzieci pozwalające huśtać się, balansować i kręcić rozwijając poczucie równowagi i koordynację ruchową dzieci. W środku strefy zaproponowano „las” kolorowych słupów oddzielający obydwie urządzenia, dający pole do kreatywnej zabawy i rozwijania dziecięcej wyobraźni. Strefa trzecia przeznaczona jest dla dzieci nieco starszych, zaproponowano w niej wyższe urządzenie z dwiema zjeżdżalnicami, elementami wspinaczkowymi, linowym torem przeszkód, grą w kółko krzyżyk oraz liczydło. Urządzenie pozwala rozwijać zwinność, ćwiczy koncentrację jak również rozwija intelektualnie. Od północy strefę zamyka żywy tunel z wierzby wiciowej zmieniający się wraz z porami roku i stale rozwijający się. W strefie czwartej znajduje się strefa relaksu z huśtawką typu bocianie gniazdo pozwalająca na zabawę kilkorga dzieci na raz i krzywe zwierciadło umieszczone pomiędzy dwiema ławkami z oparciem. Strefa piąta - z myślą o propagowaniu zdrowego odżywiania zaprojektowano kącik warzywny - 5 donic do uprawy warzyw, owoców lubi ziół. Każda z grup dostanie pod opiekę jedną donicę i będzie miała za zadanie wysiew, codzienną pielęgnację i zbiór swoich własnych plonów. Strefa szósta to ścieżka sensoryczna, podzielona na mniejsze fragmenty wypełnione materiałami o różnych fakturach, kształtach, kolorach i wielkościach. Ścieżka sensoryczna stymuluje receptory, usprawnia motorykę dużą, rozwija równowagę oraz wrażenia dotykowe. Strefa siódma jest najdalej wysuniętym elementem placu zabaw. To uniwersalne, miejsce spotkań uwielbiane przez dzieci, w którym można spędzić długie godziny, tworząc budowle z piasku. Wszystkie strefy zostały ograniczone wijącą się pomiędzy nimi ścieżką z kolorowej nawierzchni poliuretanowej połączonej w jednym miejscu drewnianym mostkiem, który znajduje się w strefie ósmej. Pod mostkiem jest wrażenie rzeczki będą sprawiały niebieskie kwiaty zimozielonego barwinka (Vinca minor) . W strefie dziewiątej wokół placu zabaw, na obszarze trawnika zaproponowano uformowanie pięciu wzniesień o różnej wielkości stanowiących dodatkowe pole do zabawy i eksploracji naturalnego otoczenia. 5. Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego: Do oświetlenia zewnętrznego przewiduje się latarnie oświetleniowe LED o mocy 55W – 6szt. Wysokość słupka oświetleniowego – 3,6m. 6. Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola Budynek parterowy wykonany w technologii szkieletowej drewnianej z elementami murowanymi, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o niesymetrycznych połaciach. Fundamenty - betonowe o szerokości ok.25cm i głębokości ok.100cm. Budynek – ściany konstrukcyjne parteru wielowarstwowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz szkieletu drewnianego. Ściany działowe – grubości 15cm szkieletowe drewniane oraz murowane. Strop – dźwigary dachowe. Dachem dwuspadowy o niesymetrycznych połaciach, pokrycie główne z papy asfaltowej, występują też elementy eternitu falistego. DANE GABARYTOWE BUDYNKU Powierzchnia zabudowy - 573,23m² Powierzchnia użytkowa - 521,16m² Kubatura budynku - 2727,59m³ UWAGA: Budynek będzie rozbierany metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych: szpadli, kilofów, młotów, łomów, łyżek itp. 7. Rozbiórka istniejącego placu zabaw Rozbiórka istniejącego placu zabaw, na miejsce którego wybudowany zostanie parking na 15 miejsc postojowych. Rozbiórce podlegać będzie także fragment ogrodzenia, oddzielającego plac zabaw od komunikacji wewnętrznej. UWAGA: Wskazane elementy wyposażenia i materiały rozbiórkowe należy pozostawić do dyspozycji Inwestora

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45332300-6, 45233250-6, 45342000-6, 45112723-9, 45317000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 531859.70

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Adimex sp. z o.o. Sp. komandytowa

Email wykonawcy: adimex@adimex.pl

Adres pocztowy: ul. Szafirowa 11

Kod pocztowy: 05-077

Miejscowość: Warszawa - Wesoła

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 654187.43

Oferta z najniższą ceną/kosztom 654187.43

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 654187.43

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.