

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogólne:

Opracowywany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej trzykondygnacyjnym w tym jedna kondygnacja podziemna.

Nieruchomość położona jest w centrum Stanisławowa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej oraz stanowi południową pierzeję lokalnego układu urbanistycznego rynku. Budynek obecnie pełni funkcje usług administracyjnych Gminy Stanisławów i po zakończeniu prac budowlanych ten stan pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia użytkowa budynku w części objętej opracowaniem – 1086,36 m²

Powierzchnia całkowita budynku – 1361,12 m²

Kubatura- 5011,85 m³

Wysokość – 11,78 m

Niniejszy kosztorys dotyczy I etapu inwestycji w którego skład wchodzi:

- Wykonanie remontu pomieszczenia sali konferencyjnej (rozbiórka posadzek i wykonanie nowych, przetarcie i uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego)
- Przebudowa komunikacji budynku (rozbiórka kolidujących ścian murowych, zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykonanie nowych wraz z nadprożami stalowymi, zerwanie i położenie nowej posadzki, przetarcie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, demontaż starej stolarki i montaż nowej)
- Przebudowa kotłowni i pomieszczeń WC związana z rozbiórką komina (rozbiórka komina i wykonanie ściany działowej na każdej kondygnacji, uzupełnienie stropów i połaci dachowej, wykonanie nowego komina wraz z przebiciami przez stropy i połac dachową, wykonanie nowych tynków i położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu WC)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45215000-7	Urząd Gminy w Stanisławowie			
1.1		Sala konferencyjna			
1.1.1		Posadzki			
1	KNR 4-04	Rozebranie warstwy ścieralnej posadzek	m ²		
d.1.	0504-03				
1.1	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
d.1.	0602-01				
1.1	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
3	NNRNKB	Grunтовanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
1.1	+ NNRNKB				
	202 1130-03				
	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie i zgrzewanie wykładziny np. Tapisom 900 z wywinięciem na ścianę	m ²		
d.1.	1123-01 +				
1.1	KNR-W 2-02				
	1123-04				
	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
6	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
1.1	analogia	37,40	m	37,400	
				RAZEM	37,400
1.1.2		Wykończenie ścian			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
1.2	analogia	37,40*3,22	m ²	120,428	
	otwory	-(2,6*1,6*4+1,2*2)	m ²	-19,040	
				RAZEM	101,388
8	NNRNKB	Grunтовanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2	analogia	poz.7	m ²	101,388	
				RAZEM	101,388
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.	1505-01				
1.2	analogia	poz.7	m ²	101,388	
				RAZEM	101,388
1.1.3		Wykończenie sufitów			
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1.	0713-02				
1.3	analogia	74,75	m ²	74,750	
				RAZEM	74,750
11	KNR-W 2-02	Sufit modułowy akustyczny w systemie Focus E Ecophon	m ²		
d.1.	2702-01				
1.3	analogia	48,98	m ²	48,980	
				RAZEM	48,980
12	KNR-W 2-02	Sufit modułowy w systemie Focus LP Ecophon	m ²		
d.1.	2702-01				
1.3	analogia	25,77	m ²	25,770	
				RAZEM	25,770
1.2		Korytaż - piwnica			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 1		Demontaż, rozbiórki, zamurowania, montaż nadproży stalowych			
13 d.1. 0354-09 2.1 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14 d.1. 0349-02 2.1 analogia	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,69*2,7+0,414*2	m ³	5,391	
				RAZEM	5,391
15 d.1. 0304-01 2.1 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,43*2,7	m ³	1,161	
				RAZEM	1,161
16 d.1. 202 0190a-04 2.1 analogia	NNRNKB	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m ²		
		10,19*2,7-0,9*2*3	m ²	22,113	
				RAZEM	22,113
17 d.1. 0201-01 2.1 analogia	KNR 4-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m desekowań konstrukcji	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1. 0336-04 2.1 analogia	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6*2*1,2+1,5*2	m	17,400	
				RAZEM	17,400
19 d.1. 0702-03 2.1 analogia	ZKNR C-2	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m ²		
		0,06*14	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
20 d.1. 0702-04 2.1 analogia	ZKNR C-2	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 10	m ²		
		0,840	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
21 d.1. 0209-05 2.1 analogia	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby	t		
		13,3*17,4/1000	t	0,231	
				RAZEM	0,231
22 d.1. 1103- 2.1 041103-05 analogia	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		poz.14+poz.18*0,1	m ³	7,131	
				RAZEM	7,131
1.2. 2		Posadzki			
23 d.1. 0504-03 2.2 analogia	KNR 4-04	Rozebranie warstwy ścieralnej posadzek	m ²		
		45,02	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
24 d.1. 0602-01 2.2 analogia	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
		45,02	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
25 d.1. 202 1134-02 2.2 analogia	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		45,02	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
26 d.1. 1113-04 2.2 analogia	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		45,02	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych	m		
d.1.	1115-02				
2.2	analogia	58,38	m	58,380	
				RAZEM	58,380
1.2.		Wykończenie ścian			
3					
28	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2.3	analogia	58,38*2,7-poz.29	m ²	125,685	
	otwory	-(10*0,9*2+1,2*2,2)	m ²	-20,640	
				RAZEM	105,045
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach	m ²		
d.1.	0711-03				
2.3	analogia	11,83*2,7	m ²	31,941	
				RAZEM	31,941
30	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.3	analogia	poz.28+poz.29	m ²	136,986	
				RAZEM	136,986
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.	1505-01				
2.3	analogia	poz.28+poz.29	m ²	136,986	
				RAZEM	136,986
1.2.		Wykończenie sufitów			
4					
32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1.	0713-02				
2.4	analogia	45,02	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
33	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.4	analogia	poz.32	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.	1505-01				
2.4	analogia	poz.32	m ²	45,020	
				RAZEM	45,020
1.2.		Stolarka			
5					
35		Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D1 90x200 Rw>32dB	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36		Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D2 90x200 EIS 30	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2.5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37		Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D3 90x200	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38		Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D5 90x200	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Korytaż - część nadziemna			
1.3.		Demontaż, rozbiórki, zamurowania, montaż nadproży stalowych			
1					
39	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1.	0354-09				
3.1	analogia	8	szt.	8,000	
0		10	szt.	10,000	
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
40	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
3.1	analogia				
0		2,62*2,86	m ³	7,493	
1		1,61*2,86	m ³	4,605	
				RAZEM	12,098
41	NNRNKB	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0190a-04				
3.1	analogia				
0		6,08*2,86-0,9*2,0*3+0,5*2,86	m ²	13,419	
				RAZEM	13,419
42	KNR 4-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m desekowań konstrukcji	m ²		
d.1.	0201-01				
3.1	analogia				
0		8	m ²	8,000	
1		22	m ²	22,000	
				RAZEM	30,000
43	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-04				
3.1	analogia				
0		3*1,2*2+1,5*2	m	10,200	
1		10*1,2*2+1,5*2	m	27,000	
				RAZEM	37,200
44	ZKNR C-2	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m ²		
d.1.	0702-03				
3.1	analogia				
0		0,06*8	m ²	0,480	
1		0,06*22	m ²	1,320	
				RAZEM	1,800
45	ZKNR C-2	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości	m ²		
d.1.	0702-04	Krotność = 10			
3.1	analogia				
0		0,48	m ²	0,480	
1		1,32	m ²	1,320	
				RAZEM	1,800
46	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby	t		
d.1.	0209-05				
3.1	analogia				
0		10,2*17,4/1000	t	0,177	
1		27*17,4/1000	t	0,470	
				RAZEM	0,647
47	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1.	1103-				
3.1	041103-05				
analogia		poz.40+poz.43*0,1	m ³	15,818	
				RAZEM	15,818
1.3.		Posadzki			
2					
48	KNR 4-04	Rozebranie warstwy ścieralnej posadzek	m ²		
d.1.	0504-03				
3.2	analogia				
0		52,82+11,65+5,35	m ²	69,820	
1		46	m ²	46,000	
				RAZEM	115,820
49	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
d.1.	0602-01				
3.2	analogia	poz.48	m ²	115,820	
				RAZEM	115,820
50	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3.2	analogia	poz.48	m ²	115,820	
				RAZEM	115,820
51	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1.	1113-04				
3.2	analogia	poz.48	m ²	115,820	
				RAZEM	115,820
52	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych	m		
d.1.	1115-02				
3.2	analogia				
0		64,37+18,28+9,49	m	92,140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	103,78	m	103,780	
				RAZEM	195,920
53	d.1. kalk. własna	Wycieraczka wewnętrzna systemowa na konstrukcji aluminiowej	m ²		
3.2		1,36	m ²	1,360	
				RAZEM	1,360
1.3.		Wykończenie ścian			
3					
54	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1. 0713-01					
3.3 analogia		(64,37+18,28+9,49)*2,5-poz.55	m ²	215,150	
0		-16,65*2,0	m ²	-33,300	
1		103,78*2,5	m ²	259,450	
otwory 1		-11,4*2,0	m ²	-22,800	
				RAZEM	418,500
55	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach	m ²		
d.1. 0711-03					
3.3 analogia		6,08*2,5	m ²	15,200	
0					
				RAZEM	15,200
56	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
d.1. 202 0838-04					
3.3 analogia		2,98*2	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
57	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
3.3 analogia		poz.54+poz.55	m ²	433,700	
				RAZEM	433,700
58	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1. 1505-01					
3.3 analogia		poz.54+poz.55	m ²	433,700	
				RAZEM	433,700
1.3.		Wykończenie sufitów			
4					
59	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1. 0713-02					
3.4 analogia		52,82+11,65+5,35	m ²	69,820	
0		58,22	m ²	58,220	
1					
				RAZEM	128,040
60	KNR-W 2-02	Sufit modułowy akustyczny w systemie Focus E Ecophon	m ²		
d.1. 2702-01					
3.4 analogia		poz.59	m ²	128,040	
				RAZEM	128,040
1.3.		Stolarka			
5					
61	kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D1 90x200 Rw>32dB	szt		
d.1. kalk. własna					
3.5					
0		11	szt	11,000	
1		8	szt	8,000	
				RAZEM	19,000
62	kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne D3 90x200	szt		
d.1. kalk. własna					
3.5					
0		2	szt	2,000	
1		2	szt	2,000	
				RAZEM	4,000
63	kalk. własna	Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe pełne D8 120x200 Rw>32dB	szt		
d.1. kalk. własna					
3.5					
0		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Prace związane z rozbiórką komina i remontem kotłowni			
1.4.		Demontaż, rozbiórki, zamurowania, montaż nadproży stalowych			
1					
64	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.1. 0109-04					
4.1 analogia					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,07*13,91	m ³	14,884	
				RAZEM	14,884
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1.	0354-09				
4.1	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
4.1	analogia				
	-1	1,02*2,7	m ³	2,754	
				RAZEM	2,754
67	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.	0301-07				
4.1	analogia				
		1,45	m ³	1,450	
				RAZEM	1,450
68	KNR 4-04	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
d.1.	0106-05				
4.1	analogia				
		0,2*3	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
69		Wykonanie otworu w połaci dachowej na komin	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m desekowań konstrukcji	m ²		
d.1.	0201-01				
4.1	analogia				
		4*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
71		Demontaż i ponowny montaż masztów antenowych wraz z nową konstrukcją wsporczą. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac.	szt.		
d.1.	kalk. własna				
4.1		1	szt.	1	
				RAZEM	1
72		Demontaż wanny na olej opałowy oraz przewodu wentylacyjnego typu Z. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac.	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4.1		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
73	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.	0304-01				
4.1	analogia				
		0,182	m ³	0,182	
				RAZEM	0,182
74	NNRNKB	Ściany o grubości 30 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m ²		
d.1.	202 0188c-08				
4.1	analogia				
		2,55*2,7+2,55*2,86*2	m ²	21,471	
				RAZEM	21,471
75	NNRNKB	Uzupełnienie otworu w stropie pustakami keramzytobetonowymi	m ²		
d.1.	202 0230e-01				
4.1	analogia				
		1,07*3	m ²	3,210	
				RAZEM	3,210
76		Uzupełnienie pokrycia dachowego w miejscu wyburzanego komina	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 2-02	Komin systemowy Schiedel Avant 14+ 2W - komplet.	m		
d.1.	0128-05				
4.1	analogia				
		14	m	14	
				RAZEM	14
78	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.1.	202 0541-02				
4.1	analogia				
		1,94*0,5	m ²	0,970	
				RAZEM	0,970
79	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne systemowe montowane na kominie lub połaci dachowej	szt.		
d.1.	0533-01				
4.1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.1. 1103- 4.1 041103-05 analogia		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		poz.64+poz.66+poz.67+poz.68*0,3	m ³	19,268	
				RAZEM	19,268
1.4. 2		Posadzki			
81 d.1. 0504-03 4.2 analogia		Rozebranie warstwy ścieralnej posadzek	m ²		
		17,63	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630
82 d.1. 0602-01 4.2 analogia		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
		poz.81	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630
83 d.1. 202 1134-02 4.2 analogia		Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.81	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630
84 d.1. 1113-04 4.2 analogia		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		poz.81	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630
85 d.1. 1115-02 4.2 analogia		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych	m		
		17,09	m	17,090	
				RAZEM	17,090
1.4. 3		Wykończenie ścian			
86 d.1. 0713-01 4.3 analogia		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		31,81	m ²	31,810	
				RAZEM	31,810
87 d.1. 0711-03 4.3 analogia		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach	m ²		
		4,81*2,70-0,9*2+2,55*4	m ²	21,387	
				RAZEM	21,387
88 d.1. 0106-05 4.3 analogia		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - ściany o odporności ogniowej REI120 GR 12,5 CM	m ²		
		3,81*2,7	m ²	10,287	
				RAZEM	10,287
89 d.1. 202 1134-02 4.3 analogia		Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.86+poz.87+poz.88	m ²	63,484	
				RAZEM	63,484
90 d.1. 1505-01 4.3 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.86+poz.87+poz.88	m ²	63,484	
				RAZEM	63,484
1.4. 4		Wykończenie sufitów			
91 d.1. 0713-02 4.4 analogia		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		17,63	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630
92 d.1. 202 1134-02 4.4 analogia		Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.91	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.	1505-01	gładkich			
4.4	analogia	poz.91	m ²	17,630	
				RAZEM	17,630